



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO



CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL EBRO

TENDENCIAS A LARGO PLAZO EN SEDIMENTOS Y BIOTA

Punto de control:

Gállego / Hostal de Ipiés (PEC)

Matriz:

Biota

Zaragoza, Diciembre de 2024

Índice

Introducción	2
Informes de sustancias peligrosas	3
Cadmio en peso	3
Mercurio en peso	4
Arsénico en peso	5
Cromo total en peso	6
Cobre en peso	7
Plomo en peso	8
Selenio en peso	9
Zinc en peso	10
Hexaclorociclohexano en peso	11
Hexaclorobenceno en peso	12
Hexaclorobutadieno en peso	13
Fluoranteno en peso	14
Antraceno en peso	15
Pentaclorobenceno en peso	16
Hidrocarburos aromáticos policíclicos en peso (PAH's)	17

La legislación actual sobre las sustancias peligrosas (tanto las sustancias prioritarias y otros contaminantes como las sustancias preferentes), dispone que se efectúen análisis de la tendencia a largo plazo de las concentraciones de determinadas sustancias, que tiendan a acumularse en los sedimentos o la biota.

Asimismo, indica que se tomarán medidas destinadas a garantizar que dichas concentraciones no aumenten significativamente en los sedimentos o en la biota.

De acuerdo con esas disposiciones, se han recogido los resultados obtenidos en los diez últimos años, en los análisis de las sustancias indicadas en la normativa en los sedimentos y en la biota y se han elaborado las gráficas que se adjuntan en este documento, en las que se incluye una línea de tendencia.

Se hacen las siguientes aclaraciones a las gráficas que acompañan al documento:

1. Los resultados analíticos menores que el límite de cuantificación del analizador (<LC), que se recogen en el cuadro adjunto a la gráfica, no se han representado en la misma ni se han incluido en la elaboración de la tendencia lineal.
2. Cuando, para un parámetro determinado, no se disponen de 3 o más resultados superiores al LC, se ha optado por no hacer la gráfica correspondiente.
3. En el año 2012 la Confederación Hidrográfica del Ebro finalizó un estudio para la redefinición de la red de control de sustancias peligrosas. Dentro del estudio, al comprobar que alguna sustancia no se detectaba (<LC) o tenía concentraciones muy bajas, y que no se tenía constancia de su vertido aguas arriba del punto de control, se decidió dejar de analizar las sustancias que cumplían esos requisitos, en el punto de control y en la matriz ambiental correspondiente.


Gállego / Hostal de Ipiés (PEC) Cadmio en peso (mg/Kg de peso húmedo)

Año	Madrilla		Piscardo	
	Result. analítico	Valor	Result. analítico	Valor
2020	<0.1	--	<0.1	--
2021				
2022				
2023	<0.03	--	<0.03	--

Cuando no se disponen de 3 o más resultados superiores al LC, se ha optado por no mostrar la gráfica correspondiente

Gállego / Hostal de Ipiés (PEC) Mercurio en peso (mg/Kg de peso húmedo)

Año	Barbo		Madrilla		Piscardo	
	Result. analítico	Valor	Result. analítico	Valor	Result. analítico	Valor
2014			0.094	0.09		
2015	0.170	0.17	0.092	0.09		
2016			0.104	0.10	0.169	0.17
2017			0.100	0.10	0.220	0.22
2018	0.258	0.26			0.267	0.27
2019			0.0914	0.09	0.180	0.18
2020			0.0745	0.07	0.150	0.15
2021						
2022			0.0624	0.06	0.161	0.16
2023			0.0781	0.08	0.135	0.14





Gállego / Hostal de Ipiés (PEC) Arsénico en peso (mg/Kg de peso húmedo)

Año	Madrilla		Piscardo	
	Result. analítico	Valor	Result. analítico	Valor
2020	0.243	0.24	0.119	0.12
2021				
2022				
2023	0.313	0.31	0.148	0.15

Cuando no se disponen de 3 o más resultados superiores al LC, se ha optado por no mostrar la gráfica correspondiente

Gállego / Hostal de Ipiés (PEC)
Cromo total en peso (mg/Kg de peso húmedo)

Año	Madrilla		Piscardo	
	Result. analítico	Valor	Result. analítico	Valor
2020	<1	--	<1	--
2021				
2022				
2023	<0.3	--	<0.3	--

Cuando no se disponen de 3 o más resultados superiores al LC, se ha optado por no mostrar la gráfica correspondiente

Gállego / Hostal de Ipiés (PEC)
Cobre en peso (mg/Kg de peso húmedo)

Año	Madrilla		Piscardo	
	Result. analítico	Valor	Result. analítico	Valor
2020	1.22	1.22	<1	--
2021				
2022				
2023	0.750	0.75	0.700	0.70

Cuando no se disponen de 3 o más resultados superiores al LC, se ha optado por no mostrar la gráfica correspondiente




Gállego / Hostal de Ipiés (PEC) Plomo en peso (mg/Kg de peso húmedo)

Piscardo		
Año	Result. analítico	Valor
2016	<0.40	--

Cuando no se disponen de 3 o más resultados superiores al LC, se ha optado por no mostrar la gráfica correspondiente

Gállego / Hostal de Ipiés (PEC)
Selenio en peso (mg/Kg de peso húmedo)


Año	Barbo		Madrilla		Piscardo	
	Result. analítico	Valor	Result. analítico	Valor	Result. analítico	Valor
2014			0.56	0.56		
2015	0.24	0.24	0.75	0.75		
2016			0.53	0.53	0.68	0.68
2017			0.52	0.52	0.64	0.64
2018	0.48	0.48			0.72	0.72
2019			0.56	0.56	0.72	0.72
2020			0.69	0.69	0.93	0.93
2021						
2022			0.46	0.46	0.48	0.48
2023			0.59	0.59	0.76	0.76





Gállego / Hostal de Ipiés (PEC) Zinc en peso (mg/Kg de peso húmedo)

Año	Barbo		Madrilla		Piscardo	
	Result. analítico	Valor	Result. analítico	Valor	Result. analítico	Valor
2014			36	36.00		
2015	<30	--	32	32.00		
2016			38	38.00	52	52.00
2017			<30	--	75	75.00
2018	<30	--			59	59.00
2019			<30	--	53	53.00
2020			24.2	24.20	50.5	50.50
2021						
2022			32	32.00	83	83.00
2023			30	30.00	55	55.00



Gállego / Hostal de Ipiés (PEC) Hexaclorociclohexano en peso ($\mu\text{g}/\text{Kg}$ de peso húmedo)

Año	Barbo		Madrilla		Piscardo	
	Result. analítico	Valor	Result. analítico	Valor	Result. analítico	Valor
2014			714	714.00		
2015	0	0.00	0	0.00		
2016			0	0.00	0	0.00
2017			14	14.00	0	0.00
2018	73	73.00			0	0.00
2019			0	0.00	0	0.00
2020			0	0.00	0	0.00
2021						
2022			0	0.00	0	0.00
2023			0	0.00	0	0.00

Cuando no se disponen de 3 o más resultados superiores al LC, se ha optado por no mostrar la gráfica correspondiente

Gállego / Hostal de Ipiés (PEC)
Hexaclorobenceno en peso (µg/Kg de peso húmedo)

Año	Barbo		Madrilla		Piscardo	
	Result. analítico	Valor	Result. analítico	Valor	Result. analítico	Valor
2014			<10	--		
2015	<10	--	<10	--		
2016			<10	--	<10	--
2017			<10	--	<10	--
2018	<10	--			<10	--
2019			<10	--	<10	--
2020			<10	--	<10	--
2021						
2022			<10.0	--	<10.0	--
2023			<10.0	--	<10.0	--

Cuando no se disponen de 3 o más resultados superiores al LC, se ha optado por no mostrar la gráfica correspondiente

Gállego / Hostal de Ipiés (PEC)

Hexaclorobutadieno en peso ($\mu\text{g}/\text{Kg}$ de peso húmedo)

Año	Madrilla		Piscardo	
	Result. analítico	Valor	Result. analítico	Valor
2020	<2	--	<2	--
2021				
2022	<2	--	<2	--
2023	<2	--	<2	--

Cuando no se disponen de 3 o más resultados superiores al LC, se ha optado por no mostrar la gráfica correspondiente

Gállego / Hostal de Ipiés (PEC)

Fluoranteno en peso ($\mu\text{g}/\text{Kg}$ de peso húmedo)

Año	Madrilla		Piscardo	
	Result. analítico	Valor	Result. analítico	Valor
2020	<2	--	<2	--
2021				
2022	<2	--	<2	--
2023	<2	--	<2	--

Cuando no se disponen de 3 o más resultados superiores al LC, se ha optado por no mostrar la gráfica correspondiente

Gállego / Hostal de Ipiés (PEC)

Antraceno en peso ($\mu\text{g}/\text{Kg}$ de peso húmedo)

Año	Madrilla		Piscardo	
	Result. analítico	Valor	Result. analítico	Valor
2020	<10	--	<10	--

Cuando no se disponen de 3 o más resultados superiores al LC, se ha optado por no mostrar la gráfica correspondiente



Gállego / Hostal de Ipiés (PEC)

Pentaclorobenceno en peso ($\mu\text{g}/\text{Kg}$ de peso húmedo)

Año	Barbo		Madrilla		Piscardo	
	Result. analítico	Valor	Result. analítico	Valor	Result. analítico	Valor
2014			<10	--		
2015	<10	--	<10	--		
2016			<10	--	<10	--
2017			<10	--	<10	--
2018	<10	--			<10	--
2019			<10	--	<10	--
2020			<10	--	<10	--
2021						
2022			<10.0	--	<10.0	--
2023			<10.0	--	<10.0	--

Cuando no se disponen de 3 o más resultados superiores al LC, se ha optado por no mostrar la gráfica correspondiente

Gállego / Hostal de Ipiés (PEC)

Hidrocarburos aromáticos policíclicos en peso (PAH's) (undefined)

■ Resultado analítico

■ Valor

Especie	Parámetro	2020	2021	2022	2023
Madrilla	Benzo(a)pireno en peso	<2		<2	<2
		0		0	0
	Benzo(b)fluoranteno en peso	<10		<10	<10
		0		0	0
	Benzo(k)fluoranteno en peso	<10		<10	<10
		0		0	0
	Benzo(ghi)perileno en peso	<10		<10	<10
	0		0	0	
	Indeno(1,2,3-cd)pireno en peso	<10		<10	<10
		0		0	0
	TOTAL	0	0	0	0
Piscardo	Benzo(a)pireno en peso	<2		<2	<2
		0		0	0
	Benzo(b)fluoranteno en peso	<10		<10	<10
		0		0	0
	Benzo(k)fluoranteno en peso	<10		<10	<10
		0		0	0
	Benzo(ghi)perileno en peso	<10		<10	<10
	0		0	0	
	Indeno(1,2,3-cd)pireno en peso	<10		<10	<10
		0		0	0
	TOTAL	0	0	0	0